



Equipos
de Bombeo

Barnes Barmesa[®]

BOMBAS CENTRÍFUGAS

CASERAS



SERIE BC

¡ Líderes en Calidad !





TABLA DE DIMENSIONES
(DIMENSIONES EN PULGADAS)

Modelo	A	B	C	D	E	F
BC25	10.25	1.19	4.63	3.5	7.88	6.63
BC50	11.44	1.68	5.06	3.5	7.75	6.63
BC100	12.75	1.68	5.18	3.5	7.88	6.63
BC150	14.38	1.68	7.25	3.38	7.88	6.43
BC200	15.56	2	8	3.38	7.75	6.50

Modelo	H.P.	Succión (Pulgadas)	Descarga (Pulgadas)	Fases	Voltaje	RPM Nominal
BC25	1/4	1	3/4	1	127	3,450
BC50	1/2	1 1/4	1	1	127	3,450
BC100	1	1 1/4	1	1	115/230	3,450
BC150	1 1/2	1 1/4	1	1	115/230	3,450
BC200	2	1 1/2	1 1/4	1	115/230	3,450

- Voluta y Acoplamiento fabricado en hierro gris ASTM A-48, clase 30.
- Motor abierto marca SIEMENS, 60 ciclos, 3,450 R.P.M.
- Sello mecánico lubricado por agua. Cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión, parte rotatoria. Elastómero Buna-N. Resorte de acero inoxidable.
- Impulsor en latón estampado.

Curva de Operación





BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 Ote. Col. del Norte, Mty., N.L., México
Tel. (81) 8351-3737 y (81) 8351-8830 . Fax: (81) 8331-1777 y (81) 8351-9609
Email: ventasbarnes@barnes.com.mx